

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л.Г. Соколова Федерального медико-биологического агентства»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Центр промышленной и морской медицины</i>					
<i>Администрация (0284)</i>					
0284001. Главный врач	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0284002. Заместитель главного врача по общим вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0284003. Старшая медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Административно-управленческий персонал</i>					
<i>Полкингинка</i>					
<i>Общеполкингинский персонал (0286)</i>					
0286004. Заведующая регистратурой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0286005А(0286006А). Регистратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0286007. Касстяинша	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Терапевтическое отделение (0288)</i>					
0288008. Заведующий отделением – врач-терапевт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0288009А(0288010А; 0288011А). Врач-терапевт участковый пехового врачебного участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0288012. Врач-гастроэнтеролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0288013А(0288014А). Врач-кардиолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0288015. Врач общей практики	Рекомендации по улучшению условий				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
(Семейный врач)	Труда: не требуются				
0288016А(0288017А). Врач-невролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0288018. Врач-эндокринолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0288019А(0288020А). Врач-терапевт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0288021. Медицинская сестра участковая	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0288022А(0288023А). Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Кабинет врача-профпатолога терапевтического отделения (0287)</i>					
0287024. Врач-профпатолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Хирургическое отделение (0291)</i>					
0291025. Заведующий отделением – врач-хирург	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0291026. Врач-акушер-гинеколог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0291027А(0291028А). Врач-оториноларинголог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0291029А(0291030А). Врач-офтальмолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0291031. Врач-травматолог-ортопед	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0291032. Врач-уролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0291033. Врач-хирург	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0291034А(0291035А). Медицинская сестра перевязочной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0291036А(0291037А; 0291038А; 0291039А). Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0291040. Санитарка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Кабинет врача-психиатра-</i>					

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>нарколога (0292)</i>					
0292041. Врач-нарколог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0292043. Врач-психиатр-нарколог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Стоматологический кабинет (0293)</i>					
0293044. Врач-стоматолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0293045. Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дневной стационар (0294)</i>					
0294046. Заведующий дневным стационаром – врач-терапевт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0294047А(0294048А). Врач-терапевт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0294049. Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Процедурный кабинет (0295)</i>					
0295050А(0295051А). Медицинская сестра процедурной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Диагностическое отделение (0296)</i>					
0296052. Заведующий отделением – врач функциональной диагностики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Кабинет функциональной диагностики (0297)</i>					
0297053А(0297054А). Врач функциональной диагностики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0297055А(0297056А). Медицинская сестра по функциональной диагностике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Кабинет ультразвуковой диагностики (0298)</i>					
0298057А(0298058А; 0298059А; 0298060А). Врач ультразвуковой диагностики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
0298061А(0298062А). Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отделение реабилитации (0299)</i>					
0299063. Заведующий отделением – врач-физиотерапевт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0299064. Врач физической и реабилитационной медицины	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0299065. Врач-физиотерапевт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0299066. Медицинский психолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0299067. Медицинская сестра по физиотерапии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0299068. Медицинская сестра по медицинской реабилитации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0299069. Санитарка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Кабинет лечебной физкультуры (0300)</i>					
0300070. Врач по лечебной физкультуре	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0300071. Инструктор по лечебной физкультуре	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0300072. Инструктор-методист по лечебной физкультуре	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Кабинет гипербарической оксигенации (0302)</i>					
0302073. Санитарка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Хозяйственно-технический отдел (0304)</i>					
0304074. Слесарь-сантехник	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
0304075 А(0304076А). Гардеробщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0304077 А(0304078А). Уборщица служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремизенское отделение (0318)</i>					

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
0318079. Заведующий отделением – врач-рентгенолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0318080А(0318081А; 0318082А; 0318083А; 0318084А; 0318085А). Врач-рентгенолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0318086А(0318087А; 0318088А; 0318089А; 0318090А; 0318091А). Рентгенолаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0318092. Старшая медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0318093А(0318094А; 0318095А; 0318096А). Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0318097А(0318098А; 0318099А; 0318100А). Санитарка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0318101. Регистратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа анестезиологической помощи для взрослого населения (0319)</i>					
0319102. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0319103А(0319104А). Санитарка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Кабинет эндоскопии (0321)</i>					
0321105. Врач-эндоскопист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0321106. Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0321107. Санитарка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0321108. Регистратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ФГБУ СЗОНКП им. Л.Г.Соколова ФМБА России					
<i>Клиническая больница № 122</i>					
<i>Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения</i>					
<i>Рентгеновское отделение</i>					

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
(31001) 31001109А(31001110А; 31001111А; 31001112А). Врач-рентгенолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31001113А(31001114А; 31001115А; 31001116А). Врач-рентгенолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31001117А(31001118А; 31001119А). Инженер по эксплуатации медицинского оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31001120А(31001121А; 31001122А; 31001123А; 31001124А). Регистратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31001125А(31001126А; 31001127А). Уборщица	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кабинет рентгеновской денситометрии рентгеновского отделения (31005)					
31005128. Уборщица	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 09.12.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный врач ЦПММ

(должность)



Перлина Е.И.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

25.12.2025

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров

(должность)



Хмелева А.С.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

25.12.2025

Ведущий экономист планово-экономического отдела

(должность)



Григорьева Ю.Е.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

25.12.2025

Ведущий специалист по охране труда

(должность)



Шамова Е.В.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

25.12.2025

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Председатель первичной профсоюзной

организации СЗОНКЦ

(должность)



(подпись)

Мурашова Е.В.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

09.12.2025
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4853

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Пелагучева Анастасия Петровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

09.12.2025
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

